

Filtro FGR

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + **FILTROS** + LOUVERS + DUCTOS + ACCESORIOS

Filtros lavables* para retención de grasa, están elaborados con media filtrante a base de aluminio en capas de densidad progresiva ofrece una mejor filtración.

1 Construcción

Fabricados con marco de lámina galvanizada, media filtrante a base de capas de malla de aluminio impregnada con resina, y mallas de lámina galvanizada como soporte exterior.

2 Medidas

Se fabrican en medidas desde 6 x 6 hasta 48 x 48 pulgadas.

La medida real de los filtros metálicos lavables es $\frac{1}{4}$ de pulgada menor que la medida nominal, tanto en el ancho como en el alto y en espesores de:

Medida Nominal	Unidad	Medida real
1	pulgada	$\frac{7}{8}$ real
2	pulgada	$1\frac{3}{4}$ real
$1\frac{1}{2}$	pulgada	$1\frac{1}{2}$ real
4	pulgada	$3\frac{3}{4}$ real
$\frac{1}{2}$	pulgada	$\frac{1}{2}$ real


3 Aplicaciones

Para uso en área de cocinas en el sector Residencial, comercial e Industrial.

4 Limpieza

Para el lavado del filtro se requiere aplicar agua tibia a presión media a contra-flujo (en sentido inverso al flujo de aire), no es necesario ni recomendable utilizar productos químicos como limpiadores o desengrasantes, en todo caso se puede utilizar solamente jabón (detergente común).

5 Vista Filtro FGR




Nota:

Empaque plástico hermético individual.

Filtro FGR

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + **FILTROS** + LOUVERS + DUCTOS+ ACCESORIOS

6 Plano Filtro FGR





Filtro FGR

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + **FILTROS** + LOUVERS + DUCTOS+ ACCESORIOS

7

Nomenclatura

FGR 24.00 24.00 002

PRODUCTO

ANCHO

ALTO

ESPESOR REAL

FGR PRODUCTO	24.00 ANCHO	24.00 ALTO	002 ESPESOR REAL
FGR FILTRO DE GRASA LG TOLERANCIA 1/4"	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES	1 7/8" DE ESPESOR *OPCION EN ALUMINIO 2 1-3/4" DE ESPESOR *OPCION EN ALUMINIO 3 1-1/2" DE ESPESOR 4 3-3/4" DE ESPESOR 5 1/2" DE ESPESOR

