

Filtro FB9 / FB8 / FB6

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + **FILTROS** + LOUVERS+ DUCTOS + ACCESORIOS

Filtro de bolsa de superficie extendida, diseñados para utilizarse en muchos tipos de sistemas que requieren de una mediana hasta una alta eficiencia de filtración.

1

Construcción

Los filtros de bolsa están fabricados en material sintético y termo-formado, con eficiencias 45%, 65% (Merv 11), 85% (Merv 13) y 95% (Merv 14).

2

Medidas

Se fabrican en medidas desde 12 X 12 hasta 36 X 24 pulgadas, con 3,4,5,6, u 8 bolsas y en 12, 15, 20, 24, 30, y 36 pulgadas de profundidad de la bolsa.

3

Aplicaciones


Los filtros de bolsa FB son recomendables para uso industrial y comercial.

Los filtros de bolsa son especialmente diseñados para operar en una gran variedad de instalaciones, como pre-filtros para filtros hepa y rigid en bancos de filtros.

*La medida real de los filtros de bolsa es 1/2 pulgada menor que la medida nominal, tanto en el ancho como en el alto.

4

Vista Filtro FB9




Nota:

Empaque plástico hermético individual.

Filtro FB9 / FB8 / FB6

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + **FILTROS** + LOUVERS + DUCTOS + ACCESORIOS

5 Instalación Filtro FB9 / FB8 / FB6





Filtro FB9 / FB8 / FB6

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + **FILTROS** + LOUVERS+ DUCTOS + ACCESORIOS

6

Nomenclatura

FB9 PRODUCTO	24.00 ALTO	24.00 ANCHO	16 LARGO DE LA BOLSA	10 NUMERO DE BOLSAS
FB9 FILTRO DE BOLSA 90-95% EFICIENCIA TOLERANCIA 1/2"	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES	2 ENTEROS	2 ENTEROS
FB8 FILTRO DE BOLSA 80-85% EFICIENCIA TOLERANCIA 1/2"				
FB6 FILTRO DE BOLSA 60-65% EFICIENCIA TOLERANCIA 1/2"				

