Industrias Vermont S.A. de C.V.

vermont.com.mx / ivermont@vermont.com.mx

vermont

Desde 1980 MR

Rejillas de Inyección ID2A Acero

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Rejilla de acero de doble deflexión para Inyección de alto volumen de aire y de alto tiro con aletas de 2″ ajustables individualmente, verticales al frente y horizontales atrás, incluye tornillería para fijación. El marco es en acero para mayor resistencia.

1 Acabados

Pintura en polvo electrostática horneada en Blanco Brillante (estándar).
Otros colores disponibles: gris natural (pintura electrostática) y negro (pintura líquida horneable).

2 Medidas

Disponible en medidas desde 8″ X 4″ hasta 48″ X 12″.

3 Construcción

Fabricada con Marco de acero y aletas de acero de 2″.

4 Aplicaciones

Ideal para instalaciones con requerimientos de tiro largo como: Naves industriales, Centros Comerciales, Supermercados, Aeropuertos,Grandes almacenes o cualquier instalación con amplios espacios.

5 Vista Rejilla ID2A





Nota:

Empaque plástico hermético con tornillos para fijación.

Rejillas de Inyección ID2A Acero

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

6 Instalación



7 Te puede interesar

Caja de Distribución de Aire CMI6R

Terminales de descarga para alta velocidad industrial o comercial, de 4 o 6 vías de distribución.

Rejillas de Inyección ID2A Acero

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

6 Nomenclatura

ID2	A	B	24.00	06.00
PRODUCTO	MATERIAL	COLOR DE PINTURA	ANCHO	ALTO

ID2 PRODUCTO	A MATERIAL	B COLOR DE PINTURA	24.00 ANCHO	06.00 ALTO
ID2 REJILLA DE INYECCIÓN CON DOBLE DEFLEXIÓN ALETAS A 2”	**A** ACERO **L** ALUMINIO	**B** BLANCO **A** ALUMINIO (NATURAL) **N** NEGRO	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES