Industrias Vermont S.A. de C.V.

vermont.com.mx / ivermont@vermont.com.mx

Rejilla IESA Acero

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Rejilla de acero de doble deflexión para inyección de aire con aletas rectas ajustables individualmente, verticales al frente y horizontales atrás. La cara de la rejilla se ajusta al diámetro del ducto (desde diámetro 6"). Incluye tornillería para fijación, deflector y sello en el marco para evitar fugas de aire. Diseñada para montarse en un ducto circular sin necesidad de casquillos.

1 Acabados

Pintura en polvo electrostática horneada en Blanco Brillante (estándar).
Otros colores disponibles: gris natural (pintura electrostática) y negro (pintura líquida horneable).

2 Medidas

Medidas pares desde :
desde 8"X 3" hasta 36" X 12".


3 Construcción

Fabricada en Acero con opción a Aluminio (IESL)

4 Aplicaciones

Diseñada para montarse en un ducto circular sin necesidad de casquillos.

5 Vistas Rejilla IESA







Empaque plástico hermético con tornillos para fijación.

Rejilla IESA Acero

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

6 Instalación





7 Nomenclatura

IES A B 08.00 03.00


IES: PRODUCTO | A: MATERIAL | B: COLOR DE PINTURA | 08.00: ANCHO | 03.00: ALTO

IES PRODUCTO	A MATERIAL	B COLOR DE PINTURA	08.00 ANCHO	03.00 ALTO
IES REJILLA DE DOBLE DEFLEXIÓN PARA INYECCIÓN DE AIRE CON ALETAS RECTAS PARA SPIRO CON DEFLECTOR	**A** ACERO **L** ALUMINIO	**B** BLANCO **A** ALUMINIO (NATURAL) **N** NEGRO	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES

Rejilla IESA Acero


SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

8 Te puede interesar



Spiro Ducto SLC

Ducto circular de acero galvanizado engargolado en espiral liso.



Spiro Ducto SRC

Ducto circular de acero galvanizado engargolado en espiral con tres venas de refuerzo