Industrias Vermont S.A. de C.V.

vermont.com.mx / ivermont@vermont.com.mx

vermont
Desde 1980 MR

Rejilla IESL Aluminio

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Rejilla de acero de doble deflexión para inyección de aire con aletas rectas ajustables individualmente, verticales al frente y horizontales atrás. La cara de la rejilla se ajusta al diámetro del ducto (desde diámetro 6"). Incluye tornillería para fijación, deflector y sello en el marco para evitar fugas de aire. Diseñada para montarse en un ducto circular sin necesidad de casquillos.

1 Acabados

Pintura en polvo electrostática horneada en Blanco Brillante (estándar).
Otros colores disponibles: gris natural (pintura electrostática) y negro (pintura

2 Medidas

Medidas pares desde :
desde 8"X 3" hasta 36" X 12".


3 Construcción


Fabricada en Aluminio con opción a Acero (IESA)

4 Aplicaciones

Diseñada para montarse en un ducto circular sin necesidad de casquillos.

5 Vistas Rejilla IESL







Empaque plástico hermético con tornillos para fijación.

Rejilla IESL Aluminio

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

6 Instalación





7 Nomenclatura

IES L B 08.00 03.00


IES PRODUCTO · L MATERIAL · B COLOR DE PINTURA · 08.00 ANCHO · 03.00 ALTO

IES PRODUCTO	L MATERIAL	B COLOR DE PINTURA	08.00 ANCHO	03.00 ALTO
IES REJILLA DE DOBLE DEFLEXIÓN PARA INYECCIÓN DE AIRE CON ALETAS RECTAS PARA SPIRO CON DEFLECTOR	**A** ACERO **L** ALUMINIO	**B** BLANCO **A** ALUMINIO (NATURAL) **N** NEGRO	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES

Rejilla IESL Aluminio


SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

8 Te puede Interesar



Spiro Ducto SLC

Ducto circular de acero galvanizado engargolado en espiral liso.



Spiro Ducto SRC

Ducto circular de acero galvanizado engargolado en espiral con tres venas de refuerzo