



Rejilla de Inyección T3RA Acero

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Rejilla para inyección de aire de alto volumen y largo alcance, equipada con aletas verticales rectas estampadas, ajustables de manera individual, con separación de 3 pulgadas, y un tambor giratorio para ajuste vertical del flujo de aire. Incluye deflector y marco radial para una instalación sencilla directamente sobre ducto circular, sin necesidad de casquillo para rejilla

1

Acabados

Pintura en polvo electrostática horneada en Blanco Brillante (estándar).

Otros colores disponibles: gris natural (pintura electrostática) y negro (pintura líquida horneable).

2

Construcción

Fabricada en Acero Mod. T3RA

4

Medidas

MEDIDAS DISPONIBLES T3R					
ALTO	ANCHO				
	12"	18"	20"	24"	30"
6"	100	100	100	100	
	140	140	140	140	
12"			160	160	160
			200	200	200

3

Aplicaciones


Ideal para instalaciones que requieren un largo alcance del flujo de aire, como almacenes industriales, centros comerciales, supermercados, aeropuertos, grandes tiendas de autoservicio o cualquier instalación con amplios espacios abiertos.

5

Vistas Rejilla T3RA



Vista Frontal



Vista Posterior



Empaque plástico hermético



Rejilla de Inyección T3RA Acero

SPIRODUCTO + **REJILLAS** + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

5 Vistas Rejilla T3RA





Rejilla de Inyección T3RA Acero

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

7

Nomenclatura

T3R A B 16.00 06.00 12

T3R PRODUCTO	A MATERIAL	B COLOR DE PINTURA	16.00 ANCHO	06.00 ALTO	12 DIÁMETRO DEL DUCTO
T3R REJILLA DE INYECCIÓN CON TAMBOR GIRATORIO	A ACERO	B BLANCO A ALUMINIO (NATURAL) N NEGRO	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES	2 ENTEROS


8

Accesorios (OPCIONALES)



Spiro Ducto SLC

Ducto circular de acero galvanizado engargolado en espiral liso.



Spiro Ducto SRC

Ducto circular de acero galvanizado engargolado en espiral con tres venas de refuerzo

