Industrias Vermont S.A. de C.V.

vermont.com.mx / ivermont@vermont.com.mx

vermont
Desde 1980 MR

Filtro FML

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + LOUVERS+ DUCTOS + ACCESORIOS

Filtros metálicos lavables, son unidades capaces de filtrar el polvo suspendido en el ambiente y los materiales con que están construidos proveen una gran rigidez y excelente durabilidad ya que basta con lavarlos* para ser re-utilizados hasta por un periodo de 6 meses (dependiendo de las condiciones de uso).

1 Construcción

Los filtros metálicos lavables están fabricados con marco de lámina galvanizada, soportes externos de malla galvanizada por ambos lados y media filtrante a base de fibra poliester.

2 Medidas

Se fabrican en medidas desde 12 x 12 hasta 36 x 24 pulgadas, y con espesores de:

Medida Nominal	Unidad	Medida real
½	pulgada	½ real
1	pulgada	7/8 real
1 ½	pulgada	1 ½ real
2	pulgada	1 ¾ real
4	pulgada	3 ¾ real


3 Aplicaciones


Los filtros metálicos lavables están diseñados para la filtración del aire, para uso residencial, comercial e industrial.

4 Limpieza

Para el lavado del filtro se requiere aplicar agua tibia a presión media a contra-flujo (en sentido inverso al flujo de aire), no es necesario ni recomendable utilizar productos químicos como limpiadores o desengrasantes, en todo caso se puede utilizar solamente jabón (detergente común).

5 Vista Filtro FML








Nota:


Empaque plástico hermético individual.

Filtro FML

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + LOUVERS + DUCTOS+ ACCESORIOS

6 Plano Filtro FML





Filtro FML

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + LOUVERS + DUCTOS+ ACCESORIOS

7 Nomenclatura

FML (PRODUCTO) **24.00** (ANCHO) **24.00** (ALTO) **2** (ESPESOR REAL)

FML PRODUCTO	24.00 ANCHO	24.00 ALTO	2 ESPESOR REAL
FML FILTRO METÁLICO LAVABLE LG TOLERANCIA 1/4”	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES	**1** 7/8” DE ESPESOR *OPCION EN ALUMINIO **2** 1-3/4” DE ESPESOR *OPCION EN ALUMINIO **3** 1-1/2” DE ESPESOR **4** 3-3/4” DE ESPESOR **5** 1/2” DE ESPESOR